

## DERMATOLOGISCHE ONCOLOGIE

### Vismodegib

#### Schema

- Vismodegib 150mg 1x/d PO continu

#### Opmerkingen

- Verpakking bevat 28 stuks

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: alopecia (ca. 66%), gewichtsafname (bij ca. 50%), vermoeidheid (ca. 47%), asthenie, dehydratatie
- Gastro-intestinaal: dysgeusie (ca. 59%), ageusie, nausea (ca. 35%), dyspepsie, braken, diarree (ca. 33%), obstipatie, anorexie, abdominale pijn, hypogeusie
- Gynaecologisch: amenorroe
- Musculoskeletaal: spierspasmen (bij ca. 75%), gewrichtspijn, pijn in de ledematen, rugpijn, skeletspierpijn (o.a. in de borstkas), spierpijn, pijn in de zij
- Dermatologisch: huiduitslag, jeuk, madarose, abnormale haargroei, ernstige huidafwijkingen zoals toxische epidermale necrolyse (TEN), het Stevens-Johnsonsyndroom, geneesmiddelexantheem met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP)
- Biochemisch: stijging van leverenzymwaarden, bilirubine en/of creatinekinase in bloed.

#### Dosisaanpassingen

- Geen dosisaanpassing nodig bij lever- en/of nierinsufficiëntie