

GENITO-URINAIRE ONCOLOGIE

Apalutamide

Schema

- Apalutamide 240mg 1x/d continu

Opmerkingen

- Tabletten van 240mg (doos van 28 tabletten) en 60mg
- Dagelijkse inname 's morgens met of zonder voedsel, ongeveer op hetzelfde tijdstip
- Gemiste inname mag de dag zelf ingehaald worden
- Tabletten zijn dispergeerbaar

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, vallen, artralgie, botfractuur
- Endocrien/metabool: vapers, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, hyperglycemie, hyperkaliëmie, TSH stijging, gewichtsverlies
- Hematologie: anemie, leukopenie
- Gastro-intestinaal: anorexie, nausea, diarree
- Cardiovasculair: hypertensie, perifeer oedeem
- Dermatologisch: jeuk, rash

Interacties

- Opgelet met substraten van CYP3A4 en CYP2C19 (vb. warfarine, felodipine, fenytoïne, diazepam, omeprazole...), UGT (vb. levothyroxine, valproïnezuur), P-gp (vb. colchicine, dabigatranetexilaat, digoxine), BCRP of OATP1B1 (vb. rosuvastatine, repaglinide)